



Propuesta Técnica: "PU-CPJ-01-2017"

*"Adquisición de 334 CPU-, 334 Monitores, 334 UPS, 334 Sillones
Técnicos y 334 Escritorios, para la Implementación del Plan Nacional
de Lucha Contra la Mora Judicial"*

Para



Poder Judicial
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



Santo Domingo, D. N.
17 de Abril de 2017





CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION
SANTO DOMINGO

Torre Friusa, Av. 27 de Febrero No. 228, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana
T 809-682-2688 RNC 401023687 www.camarasantodomingo.do

956562

Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

RENOVACIÓN						Registro No.	87130SD	
Denominación Social:		IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.						
Fecha Asamblea Constitutiva/Acto		22/03/2012		RNC:	1-30-87696-7			
Fecha Emisión:		01/03/2012		Fecha última Modificación:		27/01/2016		
				Fecha Vencimiento:		01/03/2018		
Dirección de la Empresa								
Calle:		GALA NO. 8						
Sector:		ARROYO HONDO		Municipio:	SANTO DOMINGO			
Teléfono 1:		(809) 338-2000		Teléfono 2:				
Actividades:		SERVICIO, COMERCIO, CONSTRUCCION						
Actividad Descripción del Negocio		Principales Productos / Servicios			Sistema Armonizado (SA)			
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE TECNOLOGIA, TELEFONIA, COMUNICACIONES, Y EQUIPOS DE SEGURIDAD; PRESTAR SERVICIOS DE CONSTRUCCION, INFORMÁTICA, IMPRENTA Y PUBLICACIONES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, CONSULTORIA EN TODAS LAS AREAS; ADQUISICION, VENTA, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL OBJETO PRINCIPAL.		PRODUCTOS DE TECNOLOGIA/ TELEFONIA/ COMUNICACIONES						
		EQUIPOS DE SEGURIDAD/ CONSTRUCCION/ INFORMÁTICA						
		IMPRESION Y PUBLICACIONES/ MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA						
		CONSULTORIA EN GENERAL/ BIENES RAICES/ BIENES MUEBLES						
Nombre de Socios								
Nombre		Dirección (Calle, Número, Sector)			Registro Mercantil	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil
ROBERTO RODRIGUEZ MOREL		C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS ATLANTIS NO. 11, COLINAS DE LOS RIOS, SANTO DOMINGO				001-1636019-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
JUNIOR MANUEL TOLENTINO MENDEZ		C/ LAS LOMAS, ESQ. LAS ALTURAS, NO. 43, RES. VISTA REAL II, APTO. B-201, COLINAS DE LOS RIOS, SANTO DOMINGO				001-1275281-1	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
MAGIN FERREIRO DIAZ		C/ 21, NO. 6A, TORRE MARIO AUGUSTO IV, APTO. 2A, EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO				001-1087675-2	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
FRANCISCO ANTONIO DEPRADO LAGO		C/ MAXIMO AVILES BLONDA, TORRE VILLA CAMILA, APTO. 4C, EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO				402-2252692-9	VENEZUELA	Casado(a)
MARUCHO MENDEZ TRIUNFEL		AV. INDEPENDENCIA NO. 4, CABRAL, SANTO DOMINGO				019-0019153-5	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)
Órgano de Administración								
Cargo	Nombre y Apellido	Dirección (Calle, Número, Sector)			Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil	
Gerente	ROBERTO RODRIGUEZ MOREL	C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS ATLANTIS NO. 11, COLINAS DE LOS RIOS, SANTO DOMINGO			001-1636019-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)	
Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar								
Nombre		Dirección (Calle, Número, Sector)			Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil	
ROBERTO RODRIGUEZ MOREL		C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS ATLANTIS NO. 11, COLINAS DE LOS RIOS, SANTO DOMINGO			001-1636019-9	REPUBLICA DOMINICANA	Casado(a)	
Comisario (s) de Cuenta (s)								
Capital Social RD\$		Bienes Raices RD\$		Activos RD\$		Duración Sociedad		
10,000,000.00						INDEFINIDA		
Ente Regulado:		No. Resolución:		Duración Órgano Administrativo		2 Año(s)		
		10000		07/01/2016				
Cantidad Cuotas Sociales		Fecha Última Asamblea/Acto						
Referencias Comerciales				Referencias Bancarias				
Número de Empleados		Masculinos		Femeninos		Total Empleados		
Sucursales y Agencias que Posee la Sociedad								
Nombre Comercial		IQTEK SOLUTIONS						
						No. Registro	328759	

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil



[Handwritten signature]



Registro de Proveedores del Estado Constancia de Inscripción

RPE 19423

Fecha de Registro: 06/07/2012

Fecha Actualización: 03/06/2016

Razon Social: IQTEK SOLUTIONS, SRL

No. Documento: RNC - 130876967

Ocupación:

Clasificación Proveedor: Servicios

Certificación MIPYME : SI

Clasificación Empresa: Micro empresa

Registro de Beneficiario: SI

Domicilio: C/ GALA 8, ARROYO HONDO
SANTO DOMINGO - REPUBLICA
DOMINICANA

Estado: ACTIVO

Motivo:

Persona de Contacto : ROBERTO RODRIGUEZ MOREL

Observaciones :

Actividad Comercial Clasificación Anterior:

00005 Alquileres | 00015 Construcción y edificación | 00016 Consultoría | 00018 Equipo de seguridad | 00020 Imprenta y publicaciones | 00021 Equipos e insumos de informática | 00025 Muebles y equipos de oficina | 00026 Muebles y mobiliario | 00034 Servicio de mantenimiento y limpieza | 00036 Telefonía y comunicaciones |

Actividad Comercial Clasificación según Resolución 33/2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11140000	Chatarra y materiales de desecho	73150000	Servicios de apoyo a la fabricación
11190000	Desechos metálicos y chatarra	73180000	Servicios de maquinado y procesado
14110000	Productos de papel	76100000	Servicios de descontaminación
24130000	Refrigeración industrial	76110000	Servicios de aseo y limpieza
30120000	Carreteras y paisaje	76120000	Eliminación y tratamiento de desechos
30200000	Estructuras prefabricadas	76130000	Limpieza de residuos tóxicos y peligrosos
30220000	Estructuras Permanentes	77100000	Gestión medioambiental



31240000	Óptica industrial	77110000	Protección medioambiental
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes	77120000	Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación
32110000	Dispositivo semiconductor discreto	77130000	Servicios de seguimiento, control o rehabilitación de contaminantes
32120000	Componentes pasivos discretos	80100000	Servicios de asesoría de gestión
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios	80110000	Servicios de recursos humanos
32140000	Dispositivos de tubo electrónico y accesorios	80120000	Servicios legales
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	80140000	Comercialización y distribución
40140000	Distribución de fluidos y gas	80150000	Política comercial y servicios
40150000	Bombas y compresores industriales	80160000	Servicios de administración de empresas
40160000	Filtrado y purificación industrial	81100000	Servicios profesionales de ingeniería
43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios	81110000	Servicios informáticos
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	81120000	Economía
43210000	Equipo informático y accesorios	81130000	Estadística
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	81140000	Tecnologías de fabricación
43230000	Software	81150000	Servicios de pedagogía
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	82100000	Publicidad
45100000	Equipo de imprenta y publicación	82110000	Escritura y traducciones
46100000	Armas ligeras y munición	82120000	Servicios de reproducción
46110000	Armas de guerra convencionales	83100000	Servicios públicos



[Handwritten signature]

46120000	Misiles
46130000	Cohetes y subsistemas
46140000	Lanzadores
46190000	Protección contra incendios
47100000	Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales
52100000	Revestimientos de suelos
52130000	Tratamientos de ventanas
52160000	Electrónica de consumo
52170000	Tratamientos de pared doméstica
55100000	Medios impresos
55110000	Material electrónico de referencia
55120000	Etiquetado y accesorios
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
70170000	Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos
71100000	Servicios de minería
71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos

83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones
83120000	Servicios de información
84110000	Servicios de contabilidad y auditorías
86130000	Servicios educativos especializados
90150000	Servicios de entretenimiento
91100000	Aspecto personal
91110000	Asistencia doméstica y personal
93100000	Sistemas e instituciones políticas
93110000	Condiciones sociopolíticas
93120000	Relaciones internacionales
93130000	Ayuda y asistencia humanitaria
93140000	Servicios comunitarios y sociales
93150000	Servicios de administración y financiación pública
93160000	Tributación
93170000	Política y regulación comercial
94100000	Organizaciones laborales
94110000	Organizaciones religiosas
94130000	Organizaciones, asociaciones y movimientos cívicos



71130000	Servicios de aumento de la extracción y producción de gas y petróleo
71140000	Servicios de restauración y recuperación de gas y petróleo
71150000	Servicios de procesamiento y gestión de datos de petróleo y gas
71160000	Servicios de gerencia de proyectos en pozos de petróleo y gas
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73110000	Industrias de la madera y el papel
73120000	Industrias del metal y de minerales

Este proveedor sólo puede ofrecer al Estado los bienes, servicios u obras conforme al (o los) rubro(s) detallado(s) en esta constancia de inscripción

SIGEF -07/04/2017 15:30:26



[Handwritten signature]



República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 "AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL"
 CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0217950938491**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **IQTEK SOLUTIONS SRL**, RNC No. **130876967**, con su domicilio y asiento fiscal en **DISTRITO NACIONAL**, Administración Local **ADM LOCAL LOS PRÓCERES**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
ITBIS
OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintitres (23)** días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: N1W5-19C5-1801-4902-8163-4453 sha1: AB1a1+gfda7qKEyNKs2tAGaSDH0= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 N1W5-19C5-1801-4902-8163-4453

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





Tesorería de la Seguridad Social

Año del Desarrollo Agroforestal

CERTIFICACION No. 692699

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **IQTEK SOLUTIONS SRL** con RNC/Cédula **1-30-87696-7**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **IQTEK SOLUTIONS SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 7 días del mes de Abril del año 2017.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: 692699-10893705-52017
- Pin: 2093



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA






DECLARACIÓN JURADA



Yo, **ROBERTO RODRÍGUEZ MOREL**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1636019-9, domiciliado y residente en Villa Atlantis VII, Colina de los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, quien actúa en calidad de Gerente único de la sociedad comercial **IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.**, constituida bajo las leyes dominicanas, matriculada en el Registro Mercantil con el No. 87130SD e inscrita en el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) bajo el No. 1-30-87696-7, con su domicilio social ubicado en la calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; conforme a los poderes otorgados en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de IQTEK SOLUTIONS, SRL, por medio del presente documento y de conformidad con los requerimientos de la convocatoria del Proceso de Urgencia No. PU-CPJ-01-2017, del Consejo del Poder Judicial para la "Adquisición de 334 CPU, 334 Monitores, 334 UPS, 334 Sillones Técnicos y 334 Escritorios, para la implementación del Plan Nacional de Lucha Contra la Mora Judicial", **DECLARA BAJO LA MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO: PRIMERO:** Que **IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.**, no se encuentra dentro de las prohibiciones de contratar establecidas en el pliego de condiciones; **SEGUNDO:** Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés en la oferta; **TERCERO:** Que no hay ningún acuerdo de parte de IQTEK SOLUTIONS, SRL con alguna persona en particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos; **CUARTO:** Que ni IQTEK SOLUTIONS, SRL ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado; **QUINTO:** Que IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. no posee reclamaciones, conflictos judiciales y/o litigios pendientes, de ninguna materia, con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, tanto a nivel nacional como internacional; **SEXTO:** Que IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. no está sometido a un proceso de quiebra o liquidación; **SÉPTIMO:** Que IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. está al día en el pago de sus obligaciones frente a la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos, conforme a la legislación vigente; y, **OCTAVO:** IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. no está embargado, sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de Abril del año dos mil diecisiete (2017).



ROBERTO RODRÍGUEZ MOREL
Gerente único



Yo, DR. FRANCISCO COMARAZAMY, HIJO, Notario Público de los del número del Distrito Nacional debidamente autorizado mediante Matrícula No. 5506, CERTIFICO Y DOY FE: que por ante mí compareció el señor **Roberto Rodríguez Morel**, cuyas generales y calidad constan en el presente documento, y a quien doy fe conocer, quien me ha declarado que la firma puesta por el en el presente acto, es la que acostumbra a utilizar en todos los actos de su vida. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los Diez (10) días del mes Abril del año dos mil diecisiete (2017).



DR. FRANCISCO COMARAZAMY, HIJO
Abogado Notario Público





Propuesta Técnica: PU-CPJ-01-2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jamb".



INDICE

1.	CONFIDENCIALIDAD	4
2.	USO EXCLUSIVO	4
3.	OBJETO DEL SERVICIO	4
4.	DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.....	5
4.1	Lote I: CPU:	5
4.2	Lote II: Monitor:	5
4.3	Lote III: UPS:.....	6
5.	ACTIVIDADES Y/O ALCANCE.....	7
5.1	Actividades.....	7
6.	PREMISAS Y CONDICIONES GENERALES:.....	7



PROPUESTA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

“Propuesta Técnica: PU-CPJ-01-2017”

Nombre de EL CLIENTE: **Consejo del Poder Judicial**

Dirección: Av. Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. República Dominicana.

Fecha de Presentación: 17 de Abril de 2017

1. Confidencialidad

EL CLIENTE e IQtek Solutions, (en lo adelante IQTEK) convienen en no revelar el contenido de la presente Propuesta de Equipos, ni el contenido contractual relacionado con esta a terceras partes a menos que sean empleados de EL CLIENTE o de IQTEK (en conjunto denominados como Las Partes) con necesidades específicas de conocer su contenido, en cuyo caso dichos empleados deben comprometerse a no revelar la información confidencial relacionada con el proyecto contenido en el presente Documento.

2. Uso Exclusivo

Las Partes acuerdan que los términos de esta Propuesta de Equipos y/o Servicios se establecieron tomando en consideración que los Equipos incluidos en la misma serán utilizados única y exclusivamente por EL CLIENTE en su propio negocio y no como un producto o servicio que pueda ser mercadeado a terceros.

3. Objeto del Servicio

El Objeto de esta Propuesta de Equipos es:

- El Suministro de los Equipos, detallados en este documento, por parte de IQTEK a EL CLIENTE para la Implementación de la solución “PU-CPJ-01-2017” en EL CLIENTE.



4. Descripción de la Solución Propuesta

4.1 Lote I: CPU:

Trescientos treinta y cuatro (334) Unidades de CPU HP ProDesk 400 G3 SFF:



Equipo OEM

Procesador: 1 x Intel Core i3 (6th Gen) 6100 / 3.7 GHz (Dual-Core) - LGA1151 Socket – 3MB

Memoria: 4 GB (installed) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM - non-ECC - PC4-17000

Disco Duro: 1 x 500 GB - SATA 6Gb/s – 7200 rpm

Case: Small Form Factor (SFF)

Tarjeta de Red: PCI Express 1.1 x1 - Realtek RTL8111HSH-CG - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - SNMP 2

Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64-bit Edition - Español

Unidad Optica: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM – SATA

Garantía: 3 years warranty - on-site – parts and labor

4.2 Lote II: Monitor:

Trescientos treinta y cuatro (334) unidades de Monitores HP vh22 - LED monitor - 21.5" - Smart Buy:






Tipo de Dispositivo: LED-backlit LCD monitor - 21.5"
 Aspect Ratio: Widescreen - 16:9
 Resolución Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
 Conectores de Entrada: DVI-D, VGA, DisplayPort
 Revestimiento de Pantalla: Anti-glare
 Color: Black
 Garantía: 4 years warranty

4.3 Lote III: UPS:

Trescientos treinta y cuatro (334) unidades de **UPS Unipower 650VA/360W, 110VAC in/out, 60Hz, AVR integrado**



MODEL	UNIPOWER AR-450/650-AVR
CAPACITY	650VA/360W
INPUT	120VAC
	89-145VAC
OUTPUT	110/120VAC
	+/- 10%
	50Hz or 60Hz
	+/- 1%
BATTERY	Modified Sine wave
	12V/7Ah
TRANSFER TIME	6 hours to 90% after complete discharge
INDICATOR	2-6 ms typical, 10ms max
	Green LED lighting
AUDIBLE ALARM	Green LED Flashing
	Sounding every 10 seconds
	Sounding every 1second
	Sounding every 0.5 second
PROTECTI ON	Continuously sounding
	Discharge, overcharge, and overload protection
PHYSICAL	278(L)x100(W)x143(H)
WEIGHT	4.35kgs
ENVIRONM ENT	0°C - 40°C
	Less than 40dB






- Regulador de Voltaje Integrado
- Trabaja con Planta e Inversor
- **Garantía: Dos (2) años en el equipo / Un (1) año en baterías.**

5. Actividades y/o Alcance

El alcance de esta Propuesta de Equipos y Servicios será ejecutado de acuerdo a las siguientes consideraciones y actividades:

5.1 Actividades

Fase 1: El Suministro de los Equipos IQTEK los realizará en la dirección a ser señalada por el cliente.

6. Premisas y Condiciones Generales:

Premisas y Condiciones:

- EL CLIENTE se encargará del trámite de los permisos relacionados para la entrega de los equipos.
- IQTEK **no** será responsable de algún incumplimiento de sus obligaciones cuando estas se vean afectadas por causas de fuerza mayor, tales como motines, golpe de estado, guerra o conmoción civil, terremotos, huelgas generales o similares.
- En caso de no cumplirse alguna de las premisas antes mencionadas, el tiempo y por consiguiente los precios indicados estarán sujetos a modificaciones a través del Proceso de Control de Cambios al Proyecto especificado en este documento.

Condiciones de Seguridad Eléctrica para equipos

- Todos los productos/dispositivos eléctricos deben cumplir con las reglamentaciones vigentes relativas a electricidad y conexiones eléctricas y Leyes vigentes aplicables a la materia.
- Los equipos no deben ser alterados de ninguna manera que pueda ir en contra de dichas reglamentaciones.
- Los equipos deben ser utilizados de la manera que el fabricante lo indique.

José E. Marmolejos Bueno, en calidad de **Gerente de Ventas – Sector Gobierno**, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **IQtek Solutions, SRL**



Firma y sello




Datasheet

HP ProDesk 400 G3 Small Form Factor PC



Give your business the strong foundation it needs for growth with the affordable and reliable HP ProDesk 400 SFF. Designed with essential security and manageability features, the HP ProDesk 400 helps keep your business growing.



HP recommends Windows 10 Pro.

- Windows 10 Pro¹
- 6th Gen Intel® Core™ Processors²

New powerful processors

New 6th Gen Intel® Core™ processors² bring powerful processing with Intel® HD 530 Graphics. Available DDR4 memory helps meet the demands of today's businesses.

Security from the start

HP BIOSphere³ and HP Client Security⁴ boost security and keep critical data and systems under lock and key with customizable authentication and BIOS-level passwords.

Tested to go the distance

HP ProDesks are rigorously tested to help ensure reliability. During the HP Total Test Process, PCs experience 120,000 hours of performance trials to help get you through your business day.

Make the smart investment

The HP ProDesk 400 SFF helps affordably build a solid IT infrastructure for your growing business and fits in smaller workspaces for easy deployment.

Featuring

- Help protect from today's security threats and maximize management and productivity features for business with Windows 10 Pro.¹
- Reduce the complexity of administration. HP Touchpoint Manager,⁵ Windows 10 Pro¹ manageability features, and HP Common Core BIOS help you easily manage assets.
- Make conferencing from your PC as simple as the touch of a button with the optional HP Conferencing keyboard.⁶
- Multiple displays have shown to help increase productivity by 35%⁷ and the HP ProDesk 400 SFF allows you to connect two optional HP Pro Displays⁸ right out-of-the-box.
- Reduce energy consumption and costs with ENERGY STAR[®] and EPEAT[®] Gold[®] certified configurations.
- Manage data, security, and devices from a single cloud-based solution with HP Touchpoint Manager.⁵
- Simplify technical support with Helpdesk by HP Care. Rely on cost-effective expertise that's available 24x7, covering multiple brands, devices and operating systems.⁹



HP ProDesk 400 G3 Small Form Factor PC Specifications Table



Form Factor	Small form factor
Available Operating System	Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. ¹ Windows 10 Home 64 ¹ Windows 8.1 Pro 64 ¹ Windows 8.1 64 ¹ Windows 7 Professional 64 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) ² Windows 7 Professional 32 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) ² Windows 7 Professional 64 ¹ Windows 7 Professional 32 ¹ FreeDOS 2.0
Available Processors ³	Intel® Core™ i7-6700 with Intel HD Graphics 530 (3.4 GHz, up to 4 GHz with Intel Turbo Boost, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6600 with Intel HD Graphics 530 (3.3 GHz, up to 3.9 GHz with Intel Turbo Boost, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-6500 with Intel HD Graphics 530 (3.2 GHz, up to 3.6 GHz with Intel Turbo Boost, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-6320 with Intel HD Graphics 530 (3.9 GHz, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-6300 with Intel HD Graphics 530 (3.8 GHz, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-6100 with Intel HD Graphics 530 (3.7 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G4520 with Intel HD Graphics 530 (3.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G4500 with Intel HD Graphics 530 (3.5 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Pentium® G4400 with Intel HD Graphics 510 (3.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Chipset	Intel® H110
Maximum Memory	32 GB DDR4-2133 SDRAM ¹³ (Transfer rates up to 2133 MT/s)
Memory Slots	2 DIMM
Internal Storage	120 GB up to 512 GB SATA SSD ⁴ 120 GB up to 256 GB SATA SED SSD ⁴ 500 GB up to 2 TB SATA HDD (7200 rpm) ⁴ 500 GB (8 GB cache) up to 1 TB (8 GB cache) SATA SSHD ⁴ 128 GB up to 512 GB SATA 3D SSD ⁴
Optical Drive	Slim SATA Blu-ray BDXL writer; Slim SATA DVD-ROM; Slim SATA DVD-Writer ^{5,6}
Available Graphics	Integrated: Intel® HD Graphics ⁸ Discrete: NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB); NVIDIA® NV5™ 310 (1 GB) ^{9,10}
Audio	DTS Sound+™ audio management technology, HD audio with Realtek ALC221VB codec (all ports are stereo), microphone and headphone front ports (3.5 mm), line in and line out rear ports (3.5 mm), multi-streaming capable, internal speaker
Communications	LAN: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Ethernet Controller; Intel® Ethernet I210-T1 PCIe x1 GbE network interface card (optional) WLAN: Broadcom BCM943228Z 802.11n Wireless PCIe with Bluetooth®; Broadcom BCM943228Z 802.11n Wireless PCIe; Intel® 7265 802.11ac Wireless PCIe with Bluetooth®; Intel® 7265 802.11ac Wireless PCIe ⁷
Expansion Slots	1 PCIe 3.0 x16 low profile; 1 PCIe 2.0 x1 low profile
Ports and Connectors	Front: 2 USB 3.0; 1 headphone; 1 microphone Back: 2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 serial; 1 serial (optional); 1 parallel (optional); 2 PS/2 (keyboard and mouse); 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 audio line in; 1 audio line out; 1 RJ-45
Internal Drive Bays	One 3.5" or 2.5"
External Drive Bays	One SD 3 card reader (optional); One slim ODD (optional)
Available Software	HP business PCs are shipped with a variety of software titles including: HP Drive Encryption, HP Client Security, HP Security Manager, Microsoft Security Essentials, CyberLink Power2Go, Native Miracast support, HP ePrint Driver, HP Recovery Manager. Please refer to this product's quick spec document for a full list of preinstalled software. ^{10,11,12}
Security Management	Trusted Platform Module SLB9670TT1.2FW4.40 (TPM) 1.2 Common Criteria EAL4+ certified, field upgradeable to 2.0; SATA port disablement (via BIOS); RAID configurations; Serial, parallel, USB enable/disable (via BIOS); Optional USB port disable at factory (user configurable via BIOS); Removable media write/boot control; Power-on password (via BIOS), Setup password (via BIOS); HP Chassis (1 bay) Security Kit; Support for chassis padlocks and cable lock devices ¹³



Management Features	Update BIOS via Cloud or Network (BIOS feature)
Power	180 W, up to 85% efficient, active PFC
Dimensions	3.7 x 11.8 x 10.6 in (Dimensions are for tower orientation) 95 x 299.5 x 270 mm (Dimensions are for tower orientation)
Weight	Starting at 9.8 lb (Exact weight depends on configuration) Starting at 4.43 kg (Exact weight depends on configuration)
Energy Efficiency Compliance	ENERGY STAR® certified and EPEAT® Gold registered configurations available ¹⁴



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. J. J.", located at the bottom right of the page.

Datasheet

HP VH22 55 cm (21.5") Monitor



An eye-catching display designed to meet your budget.

Invest wisely, boost productivity, and work comfortably with the business-class HP VH22 55 cm (21.5") Display, which has Full HD resolution, four-way adjustable comfort, and connectivity for your legacy and current technology.



Adjustable, personalized comfort features

- Breeze through your day and achieve optimal productivity when you set the height, tilt, and swivel for the way you work best. If you want to work vertically, you can even pivot the display head 90 degrees.

Ample screen size enhanced by Full HD resolution

- Enjoy striking views of your everyday content on the 55 cm (21.5") diagonal panel with sharp 1920 x 1080 Full HD resolution.¹

Flexible, simple connectivity

- Get the essential ports you need and want with a VGA connector for legacy compatibility and DVI and DisplayPort for your newer technology.

Featuring

- Attach your HP Desktop Mini, HP Chromebox or select HP Thin Client directly behind the display for an integrated, affordable workspace.²
- Reduce power consumption and help lower your costs with an energy-smart, EPEAT® Gold registered³ design.
- Design the screen for how you work with HP Display Assistant software, which enables screen partitioning and helps deter theft by deactivating a monitor that's disconnected without approval.
- Create a complete solution with HP accessories⁴ designed and tested to work with your display.




A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

HP VH22 55 cm (21.5") Monitor Specifications Table



Product Color	Black
Display size (diagonal)	55 cm (21.5")
Display Type	TN with LED backlight
Panel Active Area	47.66 x 26.81 cm;
Viewing Angle	170° horizontal; 160° vertical
Brightness	250 cd/m ²
Contrast Ratio	1000:1 static; 5000000:1 dynamic ¹
Response Ratio	5 ms on/off ¹
Aspect Ratio	16:9
Native Resolution	1920 x 1080 @ 60 Hz
Resolutions Supported	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Display Features	Anti-glare; Language selection; LED Backlights; Pivot rotation; On-screen controls; Plug and Play; User programmable
User Controls	Menu; Minus ("-"); Plus ("+") /Input Control; OK/Auto; Power
Input signal	1 VGA; 1 DVI-D (with HDCP support); 1 DisplayPort (with HDCP support)
Input power	Input voltage: 100 to 240 VAC
Power consumption	Panel Active Area: 47.66 x 26.81 cm; Power consumption Description: 28.5 W (maximum), 22.5 W (typical), 0.5 W (standby); Screen resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dimensions with Stand (W x D x H)	50.76 x 19.29 x 44.64 cm
Dimensions without Stand (W x D x H)	50.76 x 4.82 x 44.64 cm
Weight	4.5 kg (With stand)
Ergonomic features	Tilt: -5 to +25°; Swivel: 360°; Pivot rotation: 90°; Height: 100 mm
Certification and Compliance	CE; CB; TUV-S; ISO 9241-307; TUV Bauart; cTUVus; Mexico CoC; CCC; TCO Certified; China Energy Label (CEL) Grade 1; SmartWay - NA only; Microsoft WHQL Certification (Windows 10)
Environmental	Arsenic-free display glass; Mercury-free display backlighting; Low halogen ²
Energy Efficiency Compliance	ENERGY STAR [®] certified
What's in the box	Monitor; AC power cord; VGA cable; DVI cable; CD (includes User Guide, warranty, drivers); HP Display Assistant software
Warranty	5 years Next Business Day Onsite Support. HP support includes HP 3-year limited warranty plus a 5-year HP Onsite Care Pack support, as of date of purchase of the hardware product. Onsite support is offered if the problem cannot be handled over the phone. Delivery of support services outside of the applicable HP coverage areas may be subject to longer response times.





DIMENSION OF SCORED LINE
(压线尺寸)

L: 330mm
W: 140mm
H: 223mm



User's Manual



UNIPOWER AR-450-AVR
UNIPOWER AR-650-AVR

Uninterruptible Power System



A handwritten signature or mark in blue ink is located in the bottom right corner, below the stamp.

Safety – CAUTION

- This UPS utilizes voltages that may be hazardous. Do not attempt to disassemble the unit. The unit contains no user serviceable parts. Only factory service personnel may perform repairs.
- Internal battery voltage is 12Vdc. Sealed, lead-acid, 6 cells battery.
- Connection to any other type of receptacle other than a two-pole, three-wire grounded receptacle may result in shock hazard as well as violate local electrical codes.
- In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.
- Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.
- This unit intended for installation in a controlled environment (temperature controlled, indoor area free of conductive contaminants). Avoid installing the UPS in locations where there is standing or running water, or excessive humidity.
- Do not plug the UPS input into its own output.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS
- To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents and avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting appliances such as space heaters or furnaces.
- Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.
- Do not dispose of batteries in a fire as they may explode.
- Do not open or mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.
- A battery can present a risk of electrical shock and high short circuit current. The following precautions should be observed when working on batteries:
 - 1) Remove watches, rings, or other metal objects from the hands.
 - 2) Use tools with insulated handles.
 - 3) Wear rubber gloves and boots.
 - 4) Do not lay tools or metal parts on top of batteries.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dimitri".

- 5) Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminals.
- Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and the required precautions. Keep unauthorized personnel away from batteries.
 - When replacing batteries, replace with the same number and type of sealed lead-acid battery. The maximum ambient temperature rating is 40°C.
 - This pluggable type A equipment with battery already installed by the supplier is operator installable and may be operated by laymen.
 - During the installation of this equipment it should be assured that the sum of the leakage currents of the UPS and the connected loads does not exceed 3.5mA.
 - Attention, hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit from the mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery. The battery supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.
 - The mains socket outlet that supplies the UPS shall be installed near the UPS and shall be easily accessible.

INTRODUCTION

This UPS is specially designed for Personal Computer with multi-functions. Its light weight, compact design perfect fits to the limited working environment. The line of UPS is equipped with boost and buck AVR to stabilize input voltage range. It is also built-in with DC start function. This function enables the UPS to be started up without AC power supplied. Although it's a small UPS, The main features of Aurora UPS are listed below:

- Microprocessor control guarantees high reliability.
- Equipped with Boost and Buck AVR.
- Green Power Function for energy saving.
- DC Start Function.
- Auto restart while AC recovery.
- Compact size, Light Weight.
- Provides AC Overload protection.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Eduardo".

TROUBLE SHOOTING

Symptom	Possible Cause	Remedy
No LED display on the front panel.	1. Battery weak.	1. Charge battery up to 8 hours.
	2. Battery defect.	2. Replace with the same type of battery.
	3. Power switch is not pressed.	3. Press the power switch again.
Alarm buzzer beeps continuously when AC supply is normal.	Overload of the UPS.	Verify that the load matches the UPS capability specified in the specs.
When power failure, back-up time is shorten.	1. Overload of the UPS.	1. Remove some non-critical load.
	2. Battery voltage is too low.	2. Charge battery 8 hours or more.
	3. Battery defect due to high temperature operation environment, or improper operation to battery.	3. Replace with the same type of battery.
Mains normal but LED is flashing.	Power cord is loose.	Reconnect the power cord properly.

If any abnormal situations occur that are not listed above, please call service people immediately.




[Handwritten signature]

SYSTEM DESCRIPTION


Front panel:

1. Power Switch
2. LED Indicators –
AC Mode: Green lighting
Battery Mode: Green flashing



Back Panel

1. AC input
2. Output receptacles




1. Inspection

Remove the UPS from its packaging and inspect it for damage that may have occurred during shipping. If any damage is discovered, repack the unit and return it to the place of purchase.

2. Charging

This unit is shipped from the factory with its internal battery fully charged, however, some charge may be lost during shipping and the battery should be recharged prior to use. Turn on the UPS, Plug the unit into an appropriate power supply and allow the UPS to charge fully by leaving it plugged in for at least 6 hours with no load (no electrical devices such as computers, monitors, etc.) connected.






3. Placement

Install the UPS unit in any protected environment that provides adequate airflow around the unit, and is free from excessive dust, corrosive fumes and conductive contaminants. Do not operate your UPS in an environment where the ambient temperature or humidity is high.



On the other hand, place the UPS away from the monitor at least 20cm to avoid interference.




4. Connection


Plug the UPS into a 2-pole, 3-wire grounded receptacle. Then connect one computer-related device into each of the power receptacles supplied



on the back of the UPS.



5. Turn On/Off To turn on the UPS unit, press the power switch lightly. To turn off the UPS unit, press the power switch again.



6. DC Start

All Aurora Series are equipped with DC Start. To start the UPS when AC utility power is not available, simply press the power switch.

7. Green Power Function

All Aurora UPS is equipped with Green Power Function. For saving power and protecting battery, the method of deep discharging protection is adopted on inverter mode.



A handwritten signature or mark in blue ink, located at the bottom right of the page.

SPECIFICATION

MODEL		UNIPOWER AR-450/650-AVR	
CAPACITY	V/A/W	450VA/240W	650VA/360W
INPUT	Voltage	120VAC	
	Voltage Range	89-145VAC	
OUTPUT	Voltage	110/120VAC	
	Voltage Regulation	+/- 10%	
	Frequency	50Hz or 60Hz	
	Frequency Regulation	+/- 1 %	
BATTERY	Output Waveform	Modified Sine wave	
	Battery Type	12V/4.5Ah	12V/7Ah
	Recharge Time	6 hours to 90% after complete discharge	
TRANSFER TIME	Typical	2-6 ms typical, 10ms max	
INDICATOR	AC Mode	Green LED lighting	
	Battery Mode	Green LED Flashing	
AUDIBLE ALARM	Backup Mode	Sounding every 10 seconds	
	Low Battery	Sounding every 1 second	
	Overload	Sounding every 0.5 second	
	Fault	Continuously sounding	
PROTECTION	Full Protection	Discharge, overcharge, and overload protection	
PHYSICAL	Dimension (mm), DXWXH	278(L)x100(W)x143(H)	
WEIGHT	Net Weight	3.7kgs	4.35kgs
	Operating Environment	0°C - 40°C	
ENVIRONMENT	Noise Level	Less than 40dB	



Zain



Condiciones Generales de la Oferta

Fecha: 17 de Abril de 2017
Referencia: PU-CPJ-01-2017

- **Tiempo de Entrega:**
El tiempo de entrega es el siguiente: 100 unidades de cada lote en 7 días laborables a partir de recibida la Orden de Compra y la cantidad restante (234 unidades) en 30 días hábiles, según vayamos recibiendo las Ordenes de Compra por parte de EL COMPRADOR.
- **Forma de Pago:**
Aceptamos las condiciones/forma de pago detalladas en las bases de licitación, o sea:
 - Un 50% del total de la Orden de Compra contra entrega de los bienes, contados a partir de la entrega aceptación conforme, por parte de la División de Almacén y Suministros.
 - El 50% restante, se pagará a los quince (15) días hábiles contados a partir del primer pago
- **Garantía de los equipos ofertados:**
IQTEK, declara que nuestra propuesta incluye una garantía en piezas y servicios, detallada como sigue:

Lote I - CPU: Tres (3) años en piezas y servicios.
Lote II - Monitor: Tres (3) años.
Lote III- UPS: Dos (2) años en piezas y servicios/Baterías: Un (1) año.
- **Plazo de Mantenimiento de Oferta:**
Esta Oferta tendrá una vigencia de Ciento Veinte (120) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura de las propuestas.

José E. Marmolejos Bueno, en calidad de Gerente de Ventas-Sector Gobierno, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

Firma:



SANTO DOMINGO
Calle Gala #8
Arroyo Hondo Viejo
809-540-4250
ventas@iqtek.com.do

www.iqteksolutions.com



HP Inc
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304
P.C. 94304-1112
Palo Alto, United States

11 de Abril de 2017

Señores:
IQTEK SOLUTIONS SRL
Presente
Ref: CONSEJO PODER JUDICIAL/PU-CPJ-01-2017

Por medio de la presente, **HP Inc** se permite certificar que los productos marca HP que se indican a continuación están cubiertos por la garantía de fábrica en los términos y condiciones de la declaración de garantía que acompaña a dichos productos:

NÚMERO DE PARTE	EQUIPO	GARANTÍA
W5X52UT#ABA	HP ProDesk 400 G3 SFF	3-3-3
X7R53A8	HP ProDisplay P203 Monitor	3-3-3

Los productos anteriormente descritos donde se menciona "Care pack" cuentan con la ampliación del tiempo de garantía, según se indica en el recuadro anterior, siempre y cuando los productos se adquieran con la ampliación de garantía "HP Care Pack". HP certifica la extensión de garantía del HW únicamente con el respaldo del certificado de registro del HP Care Pack comprado a nombre de la entidad contratante, que debe ser adquirido y gestionado por el canal/distribuidor HP al cual se expide éste certificado.

Adicionalmente hacemos constar que los equipos listados, son nuevos, sin uso, no re manufacturados ni reacondicionados; Además poseen una garantía de fabricación y de suministro de repuestos por el tiempo indicado en el cuadro, contra defectos de manufactura en condiciones normales de uso; también, garantizamos una existencia de repuestos para los equipos ofertado durante 60 meses a partir del lanzamiento de la plataforma. Los componentes de estos equipos como parlantes, fuentes de poder, disco duro, módulos de memoria, tarjetas madre y chasis están identificados por la compañía y forman parte del equipo con marca HP, así mismo, los equipos ofertados no presentan problemas con la calendarización de los años bisiestos.

El presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
General Manager
HP Inc

Ref.535- 123726





HP Inc
1501 Page Mill Road,
Palo Alto, CA 94304
P.C. 94304-1112
Palo Alto, United States

10 de Abril del 2017

Señores
IQTEK SOLUTIONS SRL
Presente
CONSEJO PODER JUDICIAL/PU-CPJ-01-2017

HP Inc reconoce que:

- IQTEK SOLUTIONS SRL tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP Inc (Printing and Personal Systems) y los servicios de HP Care Pack (en lo sucesivo "Productos HP") y,
- Si la adjudicación fuere otorgada al Revendedor Autorizado de HP, éste negociará y firmará un contrato que se regirá exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Revendedor Autorizado HP, para el suministro de productos y servicios HP al Cliente, incluyendo los Productos HP.

HP Inc reconoce que el Revendedor Autorizado de HP es, a la fecha de esta carta, un revendedor autorizado pero no exclusivo de HP, para la venta de Productos HP en República Dominicana.

Los Productos HP están cubiertos por la garantía estándar de HP con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a República Dominicana. Los servicios HP Care Pack son servicios estándares de HP pre-pagados y empacados. El Revendedor Autorizado de HP podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HP en República Dominicana y HP Inc respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.

No obstante todo lo aquí mencionado:

1. El Revendedor Autorizado de HP está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de HP Inc o compañía alguna de HP.
2. HP Inc será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HP Care Pack. El Revendedor Autorizado de HP será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.

La presente tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas a partir de esta fecha.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
General Manager
HP Inc



306-123726



UNITRADE, S. A.
Calidad Energética Garantizada

Señores: Consejo del Poder Judicial
Ciudad.-

Licitación: PROCESO DE URGENCIA No. PU-CPJ-01-2017

UNITRADE, SRL, como representante autorizado de los **UPS UNIPOWER Modelo 650VA/360W** en la República Dominicana, autorizamos por la presente a la Empresa **IQTEK SOLUTIONS** a proveer nuestras soluciones en todas sus capacidades y modelos.

Los UPS UNIPOWER cuentan con 2 años de garantía en piezas y servicios y 1 año en baterías.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los once (11) días del mes de Abril del 2017.

Atentamente,



César Vizcaino
Gerente de Venta.





A QUIEN PUEDA INTERESAR

UNITRADE, SRL, como representante autorizado de los **UNIPOWER** en la República Dominicana, con domicilio en la Avenida Rómulo Betancourt 541, Sto. Dgo. Con un tiempo en el mercado con más de veinte (20) años.; autorizamos por la presente a la Empresa **IQTEK SOLUTIONS** a proveer nuestras soluciones en todas sus capacidades y modelos.

Por la presente extendemos nuestra total garantía en cuanto a los bienes de nuestra representación y garantizamos nuestro respaldo en carácter de servicios y soporte.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los seis (6) días del mes de Abril del 2017.

Atentamente,




César Vizcaíno
Gerente de Venta.



